



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
<b>Display 12 pces</b>	<b>12</b>	<b>96</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Combien de piles sont utilisées ?	3
Type de batterie	AAA
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	16
Quantité de LED	24+4
Source d'éclairage	STANDARD LED
Lumen	12
Portée (m)	20
Faisceau lumineux	DIFFUSE + FOCUS
Interrupteur	YES
Vendu en présentoir	12 PCES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	90
Profondeur (mm)	35
Hauteur (mm)	55
Poids net (Kg)	0.060

## DESCRIPTION

24 LED de travail (panneau) + 4 LED (lampe torche) en matériau antidérapant « doux au toucher ». Grâce à son aimant pratique, vous pouvez le fixer sur n'importe quelle surface métallique. Le crochet pivotant vous permet de l'accrocher où vous le souhaitez ; idéal pour les garages, les placards, les chambres d'enfants et les sous-sols. Il fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses) qui peuvent être insérées dans le compartiment pratique à ouverture facile. Il peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, à la maison, au travail, en camping, en cas d'urgence, dans la voiture, au garage, au travail (électriciens, mécaniciens, plombiers, etc.).

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Display 12 pces
Longueur de l'emballage (mm)	40
Largeur de l'emballage (mm)	60
Hauteur de l'emballage (mm)	100
Poids du produit emballé (kg)	0.065
Largeur intérieure (cm)	38
Longueur intérieure (cm)	17
Hauteur intérieure (cm)	10

## DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	1.440
ITF INNER	18003910003139
Longueur du maître (cm)	35
Largeur du maître (cm)	38
Hauteur du maître (cm)	46
Quantité dans le master	96
Poids brut principal (kg)	5.760
ITF MASTER	28003910003136
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1728
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

