




**120
LUMEN**



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Blister	6	72



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	3
Type de batterie	AAA
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	8
Source d'éclairage	COB LED
Puissance d'éclairage (W)	3
Lumen	120
Portée (m)	5
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Angle du faisceau (°)	120°
Interrupteur	YES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	40
Hauteur (mm)	50
Poids net (Kg)	0.050

DESCRIPTION

Faisceau lumineux LED puissant de 3 watts (120 lumens) ; dernière technologie COB : lumière diffuse et non éblouissante. Interrupteur : Lumière allumée à 100 % / Lumière à 50 % / Éteint. Résistant à l'eau et aux chocs. Idéal pour une utilisation à domicile, dans l'industrie, en extérieur et pour le sport ; particulièrement adapté aux travaux de précision et aux activités telles que l'électricité, l'électronique, le modélisme et la philatélie. Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses).

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	200
Hauteur de l'emballage (mm)	110
Poids du produit emballé (kg)	0.080
Largeur intérieure (cm)	53
Longueur intérieure (cm)	26
Hauteur intérieure (cm)	12

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	0.480
ITF INNER	18003910902227
Longueur du maître (cm)	43
Largeur du maître (cm)	53
Hauteur du maître (cm)	36
Quantité dans le master	72
Poids brut principal (kg)	5.760
ITF MASTER	28003910902224
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	864
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

