

- CREE® XPG3
6W LED
- 400 Lm
- 70 m
- 70 hours
- Zoom function
- SOS
function
- IPX4
- 3AA



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	36



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Combien de piles sont utilisées ?	3
Type de batterie	AA
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	70
Quantité de LED	1
Source d'éclairage	HIGH POWER LED
Puissance d'éclairage (W)	6
Lumen	400
Portée (m)	70
Faisceau lumineux	ZOOM
Interrupteur	YES
Protection IP	IP44
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + ALUMINIUM
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	90
Profondeur (mm)	70
Hauteur (mm)	75
Poids net (Kg)	0.140

DESCRIPTION

Lampe frontale avec lampe torche LED intégrée, pour éclairer les environs tout en gardant les mains libres. Elle offre un éclairage large et intense avec une luminosité de 400 lumens. Bandeau ajustable pour un maintien optimal. Lumière rouge pratique à l'arrière pour une visibilité accrue en toutes circonstances. Intensité lumineuse réglable à 20 % et 100 %. Adapté à une utilisation en extérieur, pour le sport, les promenades du soir et les travaux nécessitant l'utilisation des deux mains.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	100
Largeur de l'emballage (mm)	160
Hauteur de l'emballage (mm)	200
Poids du produit emballé (kg)	0.220
Largeur intérieure (cm)	61
Longueur intérieure (cm)	28
Hauteur intérieure (cm)	17

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	1.320
ITF INNER	18003910102641
Longueur du maître (cm)	36
Largeur du maître (cm)	61
Hauteur du maître (cm)	54
Quantité dans le master	36
Poids brut principal (kg)	7.940
ITF MASTER	28003910102648
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	432
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

