






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Blister	12	72



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Combien de piles sont utilisées ?	2
Type de batterie	AA
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	40
Quantité de LED	3
Source d'éclairage	STANDARD LED
Puissance d'éclairage (W)	0.1
Lumen	10
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Interrupteur	YES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	100
Hauteur (mm)	50
Poids net (Kg)	0.079

DESCRIPTION

Il s'allume et s'éteint d'une simple pression : il suffit d'appuyer dessus. Plus besoin de chercher l'interrupteur, il suffit d'appuyer. Doté de 3 LED, il est très lumineux ; le diffuseur permet une excellente diffusion de la lumière, sans éblouissement et sans risque pour les yeux ; fabriqué en plastique de haute qualité ultra-résistant. Convient pour les placards, les greniers, les caves, les voitures, les bateaux et les caravanes ; convient également pour les murs ; idéal pour tous les usages à la maison et en camping, dans les chambres d'enfants, sur les bureaux et sur les tables de chevet. Fonctionne avec 2 piles AA LR6 (non fournies). Autonomie de la batterie : plus de 40 heures d'utilisation continue.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	160
Hauteur de l'emballage (mm)	200
Poids du produit emballé (kg)	0.200
Largeur intérieure (cm)	52
Longueur intérieure (cm)	25
Hauteur intérieure (cm)	13
Quantité à l'intérieur	12

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut intérieur (kg)	2.400
ITF INNER	18003910116624
Longueur du maître (cm)	50
Largeur du maître (cm)	52
Hauteur du maître (cm)	41
Quantité dans le master	72
Poids brut principal (kg)	14.410
ITF MASTER	28003910116621
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	864
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

