







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Blister	12	120



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	TWILIGHT
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Quantité de LED	2
Source d'éclairage	STANDARD LED
Puissance d'éclairage (W)	0.5
Lumen	30
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Interrupteur	YES
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Classe d'isolation	II
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	65
Profondeur (mm)	65
Hauteur (mm)	65
Poids net (Kg)	0.035

DESCRIPTION

Avec bouton MARCHÉ/ARRÊT : il s'allume en appuyant sur l'interrupteur. Design compact et élégant. Éclairage naturel et sans scintillement ; ni trop lumineux, ni trop faible ; idéal comme lampe d'orientation et veilleuse dans les chambres d'enfants ; apaise la peur du noir chez les enfants. La veilleuse est fabriquée dans un matériau spécial (PC). Elle est ignifugée, résistante aux chocs, durable et sûre. Idéal pour les chambres d'enfants, les chambres à coucher, les salons, les salles de bains, les couloirs, les escaliers et bien plus encore ; partout où vous avez besoin d'un peu de lumière sans déranger les autres.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	100
Hauteur de l'emballage (mm)	140
Poids du produit emballé (kg)	0.040
Largeur intérieure (cm)	32
Longueur intérieure (cm)	33

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur intérieure (cm)	15
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	0.490
ITF INNER	18003910901381
Longueur du maître (cm)	78
Largeur du maître (cm)	32
Hauteur du maître (cm)	36
Quantité dans le master	120
Poids brut principal (kg)	4.880
ITF MASTER	28003910901388
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1440
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

