



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	12	120



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Quantité de LED	2
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	0.3
Lumen	30
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(INCLUDED)
Interrupteur	YES
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Classe d'isolation	II
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	70
Profondeur (mm)	45
Hauteur (mm)	23
Poids net (Kg)	0.032

DESCRIPTION

Avec bouton MARCHÉ/ARRÊT : il s'allume en appuyant sur l'interrupteur. Design compact et élégant. Gain de place : il a été conçu pour occuper l'espace d'un seul appareil électroménager sur une prise murale classique ! Éclairage naturel et sans scintillement ; ni trop lumineux, ni trop faible ; idéal comme lampe d'orientation et veilleuse dans les chambres d'enfants ; apaise la peur du noir chez les enfants. La veilleuse est fabriquée dans un matériau spécial (PC) : elle est ignifugée, résistante aux chocs, durable et sûre. Idéal pour les chambres d'enfants, les chambres à coucher, les salons, les salles de bains, les couloirs, les escaliers et bien plus encore ; partout où vous avez besoin d'un peu de lumière sans déranger les autres.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	100
Largeur de l'emballage (mm)	140
Hauteur de l'emballage (mm)	70
Poids du produit emballé (kg)	0.035
Largeur intérieure (cm)	32
Longueur intérieure (cm)	29
Hauteur intérieure (cm)	15

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	0.500
ITF INNER	18003910110288
Longueur du maître (cm)	68
Largeur du maître (cm)	32
Hauteur du maître (cm)	31
Quantité dans le master	120
Poids brut principal (kg)	5.900
ITF MASTER	28003910110285
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1440
Code INTRASTAT	94051140
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

