



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	12	48



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	YES
Combien de piles sont utilisées ?	3
Type de batterie	AAA
Technologie des piles	ALKALINE
Piles fournies	(INCLUDED)
Poids de la batterie (kg)	0.032
Autonomie maximale (h)	10
Source d'éclairage	COB LED
Puissance d'éclairage (W)	3
Lumen	150
Couleur claire	5000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(INCLUDED)
Interrupteur	YES
Fonctions	ON / OFF
Vendu en présentoir	12 PCES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	200
Profondeur (mm)	20
Hauteur (mm)	152
Poids net (Kg)	0.078

DESCRIPTION

Il s'allume et s'éteint en appuyant sur l'interrupteur central. Entièrement sans fil, installez-le où vous voulez : dans la chambre, le couloir, la chaufferie, la cave, le grenier, le placard, la cuisine... Il fonctionne avec 3 piles AAA (fournies) ! Et il est prêt à l'emploi ! Elle peut être installée de trois manières différentes : 1) en la suspendant à une cheville ou un clou (non fourni) grâce au crochet prévu à cet effet au dos ; 2) en la fixant avec l'adhésif double face au dos de la lampe ; 3) en la fixant à un mur métallique : elle est équipée de deux aimants très puissants ! Elle peut être installée partout ! Autonomie de 10 heures en utilisation continue : toujours prêt ! Fabriqué en plastique ABS : résistant aux chocs.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	20
Largeur de l'emballage (mm)	200

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur de l'emballage (mm)	152
Poids du produit emballé (kg)	0.116
Largeur intérieure (cm)	38
Longueur intérieure (cm)	36
Hauteur intérieure (cm)	21
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	2.300
ITF INNER	18003910112411
Longueur du maître (cm)	55
Largeur du maître (cm)	38
Hauteur du maître (cm)	45
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	10.100
ITF MASTER	28003910112418
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	384
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

