



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Blister	6	72



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	2
Type de batterie	AA
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	12
Quantité de LED	1
Source d'éclairage	HIGH POWER LED
Puissance d'éclairage (W)	3
Lumen	140
Portée (m)	120
Faisceau lumineux	ZOOM
Interrupteur	YES
Protection IP	IPX5
Pays d'origine	CHINA
Matériau	ALUMINIUM
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	156
Profondeur (mm)	28
Hauteur (mm)	28
Poids net (Kg)	0.105

DESCRIPTION

Lampe torche LED en aluminium anodisé avec fonction zoom : permet d'obtenir une lumière diffuse (vision de près) et une lumière précise (vision de loin). Résistant aux chocs et aux intempéries (IPX5) : peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Interrupteur marche/arrêt tactique en caoutchouc pratique. LED CREE XPE r3 3W (140 lumens); autonomie de la batterie : 12 heures; portée : 120 mètres. Idéal pour un usage professionnel (électriciens, plombiers, électriciens automobiles) mais aussi pour les activités de plein air (camping).

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	40
Largeur de l'emballage (mm)	100
Hauteur de l'emballage (mm)	200
Poids du produit emballé (kg)	0.120
Largeur intérieure (cm)	39
Longueur intérieure (cm)	18

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur intérieure (cm)	12
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	0.720
ITF INNER	18003910902036
Longueur du maître (cm)	38
Largeur du maître (cm)	39
Hauteur du maître (cm)	45
Quantité dans le master	72
Poids brut principal (kg)	8.650
ITF MASTER	28003910902033
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1440
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

