



8 003910 101951

PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Blister	6	48



YouTube



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	2200
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	8.14
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.044
Temps de recharge (h)	3
Autonomie maximale (h)	10
Source d'éclairage	HIGH POWER LED
Technologie de la lumière	CREE® XPL
Puissance d'éclairage (W)	10
Lumen	800
Portée (m)	300
Faisceau lumineux	ZOOM
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Interrupteur	YES
Fonctions	LUCE 100% / 50%
Protection IP	IPX4
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	ALUMINIUM
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	139
Profondeur (mm)	36
Hauteur (mm)	36
Poids net (Kg)	0.220

DESCRIPTION

Lampe torche LED rechargeable à usage professionnel offrant des performances extrêmement élevées ; contient : 1 lampe torche LED CREE XP-L 10W rechargeable avec fonction zoom, 1 batterie rechargeable (batterie Li-Ion 18650 3,7 V 2 200 mAh), 1 câble micro USB de 50 cm, 1 étui refermable pour protéger la lampe torche et la transporter à la ceinture. Velamp est un expert en lampes torches : toutes les valeurs suivantes sont réelles ; la lampe torche est équipée d'une LED CREE XP-L haute puissance de 800 lumens ; portée : 300 mètres ; avec fonction zoom pour une vision lointaine ou rapprochée ; autonomie de la batterie : jusqu'à 10 heures (50 %). Conception compacte (13,7 cm de long), légère et durable (alliage d'aluminium), IP44 (pour une utilisation en extérieur), interrupteur tactique en caoutchouc. Zoom : 12° à 75° ; 100 % de luminosité / 50 % de luminosité. Idéal pour les chantiers, la randonnée, le camping, la voiture et un usage domestique général.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Format blister	F6
Longueur de l'emballage (mm)	70
Largeur de l'emballage (mm)	320
Hauteur de l'emballage (mm)	100
Poids du produit emballé (kg)	0.320
Largeur intérieure (cm)	34
Longueur intérieure (cm)	28
Hauteur intérieure (cm)	12
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	1.920
ITF INNER	18003910101965
Longueur du maître (cm)	57
Largeur du maître (cm)	34
Hauteur du maître (cm)	50
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	15.390
ITF MASTER	28003910101962
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	576
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

