






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Blister	6	24



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	2
Type de batterie	AA
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	10
Quantité de LED	1
Source d'éclairage	HIGH POWER LED
Puissance d'éclairage (W)	1
Lumen	100
Portée (m)	85
Faisceau lumineux	FOCUS
Interrupteur	YES
Protection IP	IPX4
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + ALUMINIUM
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	163
Profondeur (mm)	45
Hauteur (mm)	45
Poids net (Kg)	0.095

DESCRIPTION

Lampe torche LED ultra-lumineuse ; équipée d'une LED haute puissance de dernière génération, elle éclaire la nuit. 70 lumens, 1 W, faisceau concentré visible à 85 mètres. Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses) ; autonomie exceptionnelle de 10 heures en utilisation continue. Boîtier antichoc en trois parties (aluminium, caoutchouc, plastique ABS) : léger, résistant aux chocs et à l'eau ; format compact : pratique à transporter partout : en voiture, dans un sac, dans une boîte à outils ; cordon pratique fourni. Idéal pour les chantiers, la randonnée, la chasse, la pêche, le camping, la voiture et un usage domestique quotidien général. Velamp est la marque italienne de lampes torches depuis 1906 ; méfiez-vous des imitations.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	100
Hauteur de l'emballage (mm)	320
Poids du produit emballé (kg)	0.131
Largeur intérieure (cm)	35

DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur intérieure (cm)	16
Hauteur intérieure (cm)	32
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	1.000
ITF INNER	18003910923192
Longueur du maître (cm)	31
Largeur du maître (cm)	35
Hauteur du maître (cm)	37
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	4.000
ITF MASTER	28003910923199
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	576
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

