



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	TWIX NEW GENERATION
Alimentation électrique	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3.7
Capacité de la batterie (mAh)	1500
Piles fournies	INCLUDED
Batterie puissance (Wh)	5.55
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.075
Temps de recharge (h)	10
Autonomie maximale (h)	14
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	5
Lumen	300
Couleur claire	5000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Interrupteur	YES
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	III
Gradation	YES
Couleur	WHITE
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	235
Profondeur (mm)	75
Hauteur (mm)	60
Poids net (Kg)	0.351

DESCRIPTION

ÉCLAIRAGE PUISSANT ET DIFFUSÉ – Dotée de deux tubes LED SMD haute efficacité offrant un flux lumineux jusqu'à 300 lumens avec un faisceau large et uniforme, cette lampe est idéale pour la maison, le camping ou l'atelier : elle ne vous laissera jamais dans le noir ! Vous pouvez choisir d'allumer un seul tube ou les deux simultanément. L'intensité lumineuse est également réglable pour un confort visuel optimal. BATTERIE RECHARGEABLE LONGUE DURÉE – Comprend 1 batterie au lithium remplaçable de 1500 mAh, offrant jusqu'à 14 heures d'autonomie sur une seule charge (temps de charge : 10 heures). FONCTION ANTI-COUPURE DE COURANT – Lampe de secours portable rechargeable : lorsqu'elle est connectée au secteur via un chargeur (non inclus), la lampe dispose d'une fonction anti-coupure de courant qui l'allume automatiquement en cas de panne de courant. CHARGEMENT USB-C MODERNE ET RAPIDE – Câble USB-C inclus, compatible avec les chargeurs, batteries externes et prises USB standard. Plus besoin de câbles propriétaires : profitez d'une utilisation optimale où que vous soyez. Chargeur non inclus. CONCEPTION COMPACTE ET FIABLE – Construction en plastique durable, protection IP20, lumière blanche neutre 5000K, garantie de 2 ans. Idéale comme lampe de secours, de travail ou de lecture.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	90
Largeur de l'emballage (mm)	260
Hauteur de l'emballage (mm)	70
Poids du produit emballé (kg)	0.434
Largeur intérieure (cm)	30
Longueur intérieure (cm)	27
Hauteur intérieure (cm)	27
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	2.700
ITF INNER	18003910140254
Longueur du maître (cm)	55
Largeur du maître (cm)	30
Hauteur du maître (cm)	30
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	11.400
ITF MASTER	28003910140251
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	864
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.08



BATTERIA FACILMENTE SOSTITUIBILE DALL'UTENTE
BATTERY EASILY REPLACEABLE BY THE USER

