







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour box	6	24



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	BETTO
Alimentation électrique	AC/DC
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	2
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3.7
Capacité de la batterie (mAh)	2400
Piles fournies	INCLUDED
Batterie puissance (Wh)	8.88
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.070
Temps de recharge (h)	6
Autonomie maximale (h)	4
Quantité de LED	90
Source d'éclairage	SMD LED
Lumen	500
Couleur claire	5000K
Portée (m)	15
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	YES
Durée de vie des LED (heures)	30000
Interrupteur	YES
Fonctions	100% - 50% - 20%
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	III
Gradation	DIMMABLE
Couleur	LIGHT GREY
Matériau	PLASTIC - OTHER
Normes	UN3481
Manuel	https://www.velamp.com/manuali/IR172_manuale.pdf
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	140
Profondeur (mm)	140
Hauteur (mm)	40
Poids net (Kg)	0.320

DESCRIPTION

LUMIÈRE PUISSANTE ET DIFFUSÉE – Équipée de 90 LED SMD haute efficacité pour une puissance lumineuse allant jusqu'à 500 lumens avec un faisceau large et uniforme, parfaite pour la maison, le camping ou l'atelier. BATTERIE RECHARGEABLE LONGUE DURÉE – Comprend 2 batteries au lithium de 1200 mAh chacune, offrant jusqu'à 4 heures d'autonomie sur une seule charge (temps de charge : 6 heures). FONCTION ANTI-COUPURE DE COURANT – Lampe de secours portable rechargeable : lorsqu'elle est connectée au secteur via un chargeur (non inclus), la lampe dispose d'une fonction anti-coupure de courant qui l'allume automatiquement en cas de panne de courant. CHARGEMENT USB-C MODERNE ET RAPIDE – Câble USB-C inclus, compatible avec les chargeurs, batteries externes et prises USB standard. Plus besoin de câbles propriétaires : profitez d'une utilisation optimale où que vous soyez. Chargeur non inclus. CONCEPTION COMPACTE ET FIABLE – Construction en plastique durable, protection IP20, lumière blanche neutre 5000K, garantie de 2 ans. Idéale comme lampe de secours, de travail ou de lecture.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	150
Largeur de l'emballage (mm)	150
Hauteur de l'emballage (mm)	60
Poids du produit emballé (kg)	0.390
Largeur intérieure (cm)	32
Longueur intérieure (cm)	30
Hauteur intérieure (cm)	17
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	2.500
ITF INNER	18003910117065
Longueur du maître (cm)	44
Largeur du maître (cm)	32
Hauteur du maître (cm)	36
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	10.800
ITF MASTER	28003910117062
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	480
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.04

