



**400  
LUMEN**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	AQUA
Alimentation électrique	AC/DC
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	2
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3.7
Capacité de la batterie (mAh)	3600
Piles fournies	INCLUDED
Batterie puissance (Wh)	13.32
Batterie classe	9
Temps de recharge (h)	10
Autonomie maximale (h)	9
Quantité de LED	60
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	6
Lumen	400
Couleur claire	4000K
Portée (m)	10
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	30000
Interrupteur	YES
Fonctions	LIGHT 100% / LIGHT 50%
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	II
Gradation	YES
Couleur	WHITE
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	290
Profondeur (mm)	140
Hauteur (mm)	75
Poids net (Kg)	0.641

## DESCRIPTION

ÉCLAIRAGE PUISSANT ET DIFFUSÉ – Dotée de 60 LED SMD haute efficacité offrant une puissance lumineuse jusqu'à 400 lumens et un faisceau large et uniforme, cette lampe est idéale pour la maison, le camping ou l'atelier : elle ne vous laissera jamais dans le noir ! Vous pouvez choisir entre 100 % et 50 % de luminosité pour optimiser votre confort visuel et l'autonomie de la batterie. BATTERIE RECHARGEABLE LONGUE DURÉE – La lampe de secours rechargeable AQUA est équipée de deux batteries au lithium de 1 800 mAh, offrant jusqu'à 9 heures d'autonomie sur une seule charge (50 % d'éclairage). Temps de charge : 10 heures. FONCTION ANTI-COUPURE DE COURANT – Lampe de secours portable rechargeable : lorsqu'elle est connectée au secteur via un chargeur (non inclus), la lampe dispose d'une fonction anti-coupure de courant qui l'allume automatiquement en cas de panne de courant. CHARGEMENT USB-C MODERNE ET RAPIDE – Câble USB-C inclus, compatible avec les chargeurs, batteries externes et prises USB standard. Plus besoin de câbles propriétaires : profitez d'une utilisation optimale où que vous soyez. Chargeur non inclus. CONCEPTION COMPACTE ET FIABLE – Construction en plastique durable, protection IP20, lumière blanche naturelle 4000K, garantie de 2 ans. Idéale comme lampe de secours, de travail ou de lecture.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	185
Largeur de l'emballage (mm)	315
Hauteur de l'emballage (mm)	105
Poids du produit emballé (kg)	0.799
Longueur intérieure (cm)	39
Hauteur intérieure (cm)	34
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	5.200
ITF INNER	18003910140322
Quantité dans le master	6
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	180
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.25

