

## FICHE PRODUIT

FONZIE : Lampe de travail de 500 lumens avec base de chargement. LED + UV + lampe torche.


- 1 x COB LED  
1 x 5000 LED  
1 x UV
- 500Lm
- 5 Hours
- 15m
- Diffuse Light
- Focus Light
- Li-Ion  
3.7V 2000mAh  
(included)



**500  
LUMEN**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Blister</b>	<b>6</b>	<b>24</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	FONZIE
Alimentation électrique	AC/DC
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3.7
Capacité de la batterie (mAh)	2000
Piles fournies	INCLUDED
Batterie puissance (Wh)	7.4
Batterie classe	9
Temps de recharge (h)	8
Autonomie maximale (h)	5
Source d'éclairage	COB LED + HIGH POWER LED
Puissance d'éclairage (W)	5
Lumen	500
Couleur claire	6500K
Portée (m)	15
Faisceau lumineux	DIFFUSE + FOCUS
Durée de vie des LED (heures)	20000
Interrupteur	YES
Fonctions	PANEL LIGHT, FLASHLIGHT, UV LIGHT
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	III
Gradation	DIMMABLE
Couleur	RED
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	320
Profondeur (mm)	150
Hauteur (mm)	90
Poids net (Kg)	0.390

## DESCRIPTION

Lampe torche LED rechargeable 3 en 1 avec éclairage COB, lampe torche et UV. 500 lumens, batterie 18650 incluse, intensité réglable, jusqu'à 5 heures d'autonomie. Idéale pour les ateliers, les inspections et une utilisation quotidienne. ÉCLAIRAGE 3 EN 1 – Combine une lampe frontale COB, une lampe torche LED haute puissance et une lampe UV pour l'inspection et la détection de surfaces. Un outil polyvalent pour tous les besoins. PUISSANCE ET AUTONOMIE ÉLEVÉES – Émet jusqu'à 500 lumens de luminosité pendant 5 heures en utilisation continue. Le faisceau réglable (large ou concentré) offre une flexibilité maximale. RECHARGEABLE PAR USB – Équipée d'une batterie lithium 18650 de 2 000 mAh et d'un câble USB inclus, elle se recharge en environ 8 heures et offre une longue autonomie. FONCTION VARIABLE – Ajustez facilement l'intensité lumineuse à toutes les situations, de l'éclairage de secours à un usage professionnel.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	150
Largeur de l'emballage (mm)	320
Hauteur de l'emballage (mm)	90
Poids du produit emballé (kg)	0.390
Largeur intérieure (cm)	36
Longueur intérieure (cm)	34
Hauteur intérieure (cm)	17
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	2.500
ITF INNER	18003910140001
Longueur du maître (cm)	68
Largeur du maître (cm)	36
Hauteur du maître (cm)	36
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	10.600
ITF MASTER	28003910140008
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	288
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.08

