

350 LUMEN **5W**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	ICARO 5W
Alimentation électrique	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	18651
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3.7
Capacité de la batterie (mAh)	2000
Piles fournies	INCLUDED
Batterie puissance (Wh)	7.4
Batterie classe	9
Temps de recharge (h)	6
Autonomie maximale (h)	5
Source d'éclairage	HIGH POWER LED
Puissance d'éclairage (W)	5
Lumen	350
Portée (m)	400
Faisceau lumineux	FOCUS
Durée de vie des LED (heures)	30000
Interrupteur	YES
Fonctions	LIGHT 100% / LIGHT 50%
Protection IP	IP43
Classe d'isolation	III
Gradation	YES
Couleur	DARK GREY
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	180
Profondeur (mm)	108
Hauteur (mm)	150
Poids net (Kg)	0.272

DESCRIPTION

PUISSANTE : Lampe torche LED rechargeable équipée d'une LED haute puissance de 3 W. 350 lumens de puissance réelle pour un faisceau visible à 400 mètres ; réflecteur Velamp haute performance ; faisceau concentré à 30°. **RECHARGEABLE** : La batterie Li-ion 3,7 V 2 000 mAh incluse offre 2 heures d'autonomie à pleine puissance et 5 heures à puissance réduite (50 %). Elle se recharge via un port USB-C (câble inclus, chargeur non inclus). Batterie remplaçable. **ROBUSTE** : Lampe de travail légère avec construction en ABS ultra-résistant ; grande poignée, confortable même avec des gants ; le compagnon idéal pour l'industrie, les professionnels, la randonnée, le trekking et le camping. **LÉGÈRE** : Malgré sa puissance, la lampe torche rechargeable reste très légère et bien équilibrée en main, ce qui la rend très pratique pour promener le chien, pêcher, en voiture... **POLYVALENTE**. Convient à toutes les occasions : randonnées, cave, chantiers, voitures ; étanchéité IP43 : convient à une utilisation intérieure et extérieure. Bandoulière incluse.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	115
Largeur de l'emballage (mm)	190
Hauteur de l'emballage (mm)	150
Poids du produit emballé (kg)	0.410
Largeur intérieure (cm)	50
Longueur intérieure (cm)	47
Hauteur intérieure (cm)	38
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	2.600
ITF INNER	18003910140179
Longueur du maître (cm)	50
Largeur du maître (cm)	50
Hauteur du maître (cm)	40
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	11.000
ITF MASTER	28003910140176
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	288
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.08



VANO BATTERIA - BATTERIA SOSTITUIBILE
BATTERY COMPARTMENT - REPLACABLE BATTERY

