






PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Blister	6	24



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	2000
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	7.4
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.045
Autonomie maximale (h)	8
Source d'éclairage	COB LED
Puissance d'éclairage (W)	3
Lumen	150
Portée (m)	10
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Interrupteur	YES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	375
Profondeur (mm)	37
Hauteur (mm)	33
Poids net (Kg)	0.154

DESCRIPTION

Lampe haute luminosité : LED COB 3 W haute luminosité. La nouvelle technologie COB offre une lumière diffuse, puissante et non éblouissante. Elle est dotée d'un interrupteur rotatif permettant d'allumer la lampe et de régler sa luminosité très facilement. Jusqu'à 150 lumens réels. Rechargeable : La lampe de travail est équipée d'une batterie lithium-ion rechargeable haute capacité (2200 mAh). Longue autonomie : jusqu'à 8 heures. Facile à recharger : La lampe de travail LED COB est fournie avec un câble de chargement USB de 30 cm. Elle peut donc être facilement rechargée à partir de n'importe quelle source d'alimentation USB, comme un chargeur de téléphone portable, un ordinateur (portable ou fixe) ou une simple batterie externe. Facile d'utilisation : elle est fournie avec un crochet métallique pour la suspendre. Grâce à son puissant aimant intégré, la lampe se fixe sur toute surface métallique. De plus, la base de cette lampe de bureau pivote à 360°. Utilisable partout : La lampe de travail rechargeable peut être utilisée pour des activités extérieures et intérieures, telles que la réparation automobile, la sécurité domestique, le camping, la chasse, la randonnée, la pêche, le bricolage, etc.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	150
Largeur de l'emballage (mm)	430
Hauteur de l'emballage (mm)	40
Poids du produit emballé (kg)	0.250
Largeur intérieure (cm)	34
Longueur intérieure (cm)	43
Hauteur intérieure (cm)	17
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	1.600
ITF INNER	18003910110424
Longueur du maître (cm)	45
Largeur du maître (cm)	34
Hauteur du maître (cm)	35
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	7.000
ITF MASTER	28003910110421
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	360
Code INTRASTAT	85131000
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

