






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	6	18



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Type de batterie	4R25 / 4D
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	40
Quantité de LED	1
Source d'éclairage	HIGH POWER LED
Puissance d'éclairage (W)	1
Lumen	100
Portée (m)	150
Faisceau lumineux	FOCUS
Protection IP	IP44
Résistance mécanique (IK)	IK08
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	208
Profondeur (mm)	144
Hauteur (mm)	162
Poids net (Kg)	0.654

DESCRIPTION

LED haute puissance 1W : 100 lumens, faisceau visible à plus de 150 mètres ; réflecteur Velamp haute performance ; lumière focalisée à 30°. Fonctionne avec une pile 4R25 ou quatre piles LR20. Piles non fournies. Adaptateur pour quatre piles LR20 inclus. Autonomie jusqu'à 40 heures. Support pivotant, compatible avec un trépied. Bandoulière incluse. Structure en nylon ultra-résistant (IK08) ; étanche IP44 ; grande poignée, confortable même avec des gants ; le compagnon idéal pour l'industrie, les professionnels, la marche, le trekking, le camping.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Bulk
Longueur de l'emballage (mm)	210
Largeur de l'emballage (mm)	200
Hauteur de l'emballage (mm)	140
Poids du produit emballé (kg)	0.700
Largeur intérieure (cm)	65
Longueur intérieure (cm)	28
Hauteur intérieure (cm)	22

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	3.920
ITF INNER	18003910003870
Longueur du maître (cm)	31
Largeur du maître (cm)	65
Hauteur du maître (cm)	43
Quantité dans le master	18
Poids brut principal (kg)	11.770
ITF MASTER	28003910003877
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	252
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA

