



**1200  
LUMEN**



| PACKING           | INNER    | MASTER   |
|-------------------|----------|----------|
| /                 | pcs      | pcs      |
| <b>Colour Box</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |



## DONNÉES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| Alimentation électrique                | RECHARGEABLE BATTERIES                    |
| Alimentation électrique fournie        | YES                                       |
| Type d'alimentation électrique fournie | AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR            |
| Type de batterie                       | 18650                                     |
| Technologie des piles                  | LITHIUM-ION                               |
| Tension nominale (V)                   | 7,4                                       |
| Capacité de la batterie (mAh)          | 4400                                      |
| Piles fournies                         | (INCLUDED)                                |
| Batterie puissance (Wh)                | 32.56                                     |
| Batterie classe                        | 9   |
| Poids de la batterie (kg)              | 0.185                                     |
| Autonomie maximale (h)                 | 3   |
| Source d'éclairage                     | COB LED                                   |
| Puissance d'éclairage (W)              | 20  |
| Lumen                                  | 1200                                      |
| Faisceau lumineux                      | DIFFUSE                                   |
| Angle du faisceau (°)                  | 120°                                      |
| Interrupteur                           | YES                                       |
| Fiche                                  | Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid) |
| Protection IP                          | IP65                                      |
| Pays d'origine                         | CHINA                                     |
| Matériau                               | ALUMINIUM                                 |
| Normes                                 | UN3481                                    |
| Garantie                               | 2 YEARS                                   |
| Largeur (mm)                           | 216                                       |
| Profondeur (mm)                        | 183                                       |
| Hauteur (mm)                           | 280                                       |
| Poids net (Kg)                         | 1.500                                     |

## DESCRIPTION

Mode super lumineux 1200 lumens réels, 20W. 3 heures d'autonomie (batterie Li-Ion 4,4 Ah). Fonction AC/DC : se recharge lorsqu'il est branché et allumé. Étanche IP65 et durable : ce vélo est fabriqué en aluminium et en plastique ultra-résistants ; IP65 : il est étanche et peut résister aux jours de pluie et à toutes les autres conditions météorologiques. Facile à tenir : cette lampe de travail portable à LED pour vélo est idéale pour le camping, l'entretien automobile, l'exploration ou comme lampe de secours ; elle peut être utilisée pour le travail, le camping, la chasse, l'exploration, la recherche, etc.

## DONNÉES LOGISTIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                                 | Colour Box     |
| Longueur de l'emballage (mm)                     | 192            |
| Largeur de l'emballage (mm)                      | 223            |
| Hauteur de l'emballage (mm)                      | 270            |
| Poids du produit emballé (kg)                    | 1.700          |
| Largeur intérieure (cm)                          | 29             |
| Quantité à l'intérieur                           | 4              |
| ITF INNER  | 18003910100241 |
| Longueur du maître (cm)                          | 40             |
| Largeur du maître (cm)                           | 29             |
| Hauteur du maître (cm)                           | 47             |
| Quantité dans le master                          | 4              |
| Poids brut principal (kg)                        | 8.200          |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 84             |
| Code INTRASTAT                                   | 94054210       |
| DEEE   | 0.21           |
| BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025                           | MLUMI030000    |
| Pays d'origine                                   | CHINA          |



**ADJUSTABLE**



Con AC/DC function: connected to the mains, it charges while working  
Collegato alla rete elettrica, si ricarica mentre funziona

