



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	6	48



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	ODYSSEY
Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	4
Type de batterie	AA
Piles fournies	NOT INCLUDED
Autonomie maximale (h)	9
Source d'éclairage	COB LED
Puissance d'éclairage (W)	10W
Lumen	900
Portée (m)	10
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Interrupteur	YES
Fonctions	LIGHT 100% / LIGHT 50% / STROBE
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	III
Couleur	BLACK
Vendu en présentoir	6 PCES
Matériau	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	145
Profondeur (mm)	35
Hauteur (mm)	100
Poids net (Kg)	0.184

DESCRIPTION

Lampe de travail portable de 900 lumens avec 3 modes d'éclairage et support réglable. Alimentée par 4 piles AA, compacte et robuste, idéale pour les ateliers, le camping et les situations d'urgence. PUISSANT ÉCLAIRAGE DE 900 LUMENS – LED COB 10W de dernière génération pour un éclairage large et uniforme, idéal pour l'atelier, le camping, la voiture ou les situations d'urgence. 3 MODES D'ÉCLAIRAGE – Choisissez entre 100 %, 50 % ou lumière stroboscopique pour répondre à tous vos besoins : travail, maintenance ou signalisation. SUPPORT RÉGLABLE À 180° – Structure réglable permettant de diriger le faisceau lumineux avec précision, assurant confort et praticité dans toutes les positions. FONCTIONNANT SUR PILES AA – Alimenté par 4 piles AA (non incluses), il offre jusqu'à 9 heures d'autonomie à 50 % de la puissance et 6 heures à pleine puissance.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	40

DONNÉES LOGISTIQUES

Largeur de l'emballage (mm)	145
Hauteur de l'emballage (mm)	135
Poids du produit emballé (kg)	0.186
Largeur intérieure (cm)	36
Longueur intérieure (cm)	330
Hauteur intérieure (cm)	135
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	1.300
ITF INNER	18003910116280
Longueur du maître (cm)	36
Largeur du maître (cm)	36
Hauteur du maître (cm)	63
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	11.300
ITF MASTER	28003910116287
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.04

