

PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	4	4



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	20
Lumen	1600
Couleur claire	6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Angle du faisceau (°)	120°
Longueur du câble d'alimentation (cm)	300
Section de câble	H05RN-F G1.0mm ²
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	I
Pays d'origine	CHINA
Matériau	ALUMINIUM
code EPREL module	1252798
Produit du conteneur (code du module enregistré)	8320-10
Produit conteneurisé (classe énergétique)	F
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/9b53f2da96c9e5b47c91d906792209adba547eed/Fiche_1252798_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1252798
Accessoires inclus	Câble
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	1680
Profondeur (mm)	860
Hauteur (mm)	680
Poids net (Kg)	3.075

DESCRIPTION


Projecteur LED sur trépied. 20 W, 1600 lm, lumière 6500 K. Son cadre en aluminium léger et durable facilite son déplacement ; sa hauteur maximale est de 168 cm. Câble de 3 mètres H05RN-F 3G1 mm² avec prise Schuko. Étanche : IP65 ; parfait pour une utilisation en extérieur. Convient pour : barbecues, séances photo, éclairage de fêtes, éclairage de chantiers, éclairage de garages, etc.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
------------------	------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur de l'emballage (mm)	125
Largeur de l'emballage (mm)	160
Hauteur de l'emballage (mm)	570
Poids du produit emballé (kg)	3.370
Largeur intérieure (cm)	31
Quantité à l'intérieur	4
ITF INNER	18003910904443
Longueur du maître (cm)	71
Largeur du maître (cm)	31
Hauteur du maître (cm)	38
Quantité dans le master	4
Poids brut principal (kg)	14.500
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	80
Code INTRASTAT	94054210
DEEE	0.42
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



ENERGY

VELAMP
8320-10

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶

F

20 kWh/1000h

20102/6102
5102/6102