



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Source d'éclairage	OPAL LED FILAMENT
Puissance d'éclairage (W)	7
Consommation d'électricité (W)	7
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	60
Temps d'échauffement jusqu'à 95	<2S
Lumen	806
IRC	≥80
Couleur claire	6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Forme de l'ampoule	A60
Pièce jointe	E27 LAMP
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Angle du faisceau (°)	330°
Nombre de cycles marche-arrêt	>10000
Absorption (A)	0.06
Gradation	NOT DIMMABLE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	GLASS
Code eprel	710502
Classe énergétique	E
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/7ac9746f32c89f947d43ef5e16bf64d66d8a8319/Fiche_710502_FR.pdf">https://storage.onpage.it/7ac9746f32c89f947d43ef5e16bf64d66d8a8319/Fiche_710502_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/710502">https://eprel.ec.europa.eu/qr/710502</a>
Manuel	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	60
Hauteur (mm)	108
Poids net (Kg)	0.031

## DESCRIPTION

Avec une durée de vie de 20000 heures (bien supérieure aux standards du marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec une utilisation quotidienne de 3 heures). Elle vous offre 806 lumens de luminosité instantanée, sans avoir à attendre que l'ampoule se réchauffe. Diffuseur opalisé qui rend la lumière très homogène et non éblouissante. L'effet est très similaire aux anciennes ampoules à incandescence. La technologie "LED filament" donne un faisceau hyper diffus à 330 °. Avec une température de couleur de 6500 Kelvin, l'ampoule fournit une lumière blanche froide, créant une atmosphère lumineuse et fonctionnelle dans n'importe quelle pièce. Parfaite pour toutes les pièces de la maison telles que chambre, salon, salle de bain ... et pour le bureau. Elle consomme 7 watts d'énergie et a un coût de fonctionnement inférieur à 2,50 euros par an et permet des économies d'énergie importantes par rapport à une ampoule à incandescence. Équivalente à une ampoule traditionnelle de 60W. L'indice de rendu des couleurs élevé (CRI > 80) offre une couleur naturelle et éclatante. Cette ampoule n'est pas dimmable, non compatible avec les variateurs.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	60
Hauteur de l'emballage (mm)	110
Poids du produit emballé (kg)	4.700
Largeur intérieure (cm)	33
Longueur intérieure (cm)	30
Hauteur intérieure (cm)	22
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.400
ITF INNER	18003910109022
Longueur du maître (cm)	63
Largeur du maître (cm)	33
Hauteur du maître (cm)	24
Quantité dans le master	100
Poids brut principal (kg)	4.700
ITF MASTER	28003910109029
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1500
Code INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

