



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>10</b>	<b>80</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	LB218S-65K
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Source d'éclairage	SMD LED
Technologie de la lumière	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	15
Consommation d'électricité (W)	15
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	115
Lumen	1800
IRC	>80
Couleur claire	6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Forme de l'ampoule	A60
Pièce jointe	E27 LAMP
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Angle du faisceau (°)	200°
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ALUMINIUM
Code eprel	2175880
Classe énergétique	E
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/514db531089a6b47e3a705f8b762d37bce32ba23/Fiche_2175880_FR.pdf">https://storage.onpage.it/514db531089a6b47e3a705f8b762d37bce32ba23/Fiche_2175880_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2175880">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2175880</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	60
Hauteur (mm)	123
Poids net (Kg)	0.046

## DESCRIPTION

Avec une durée de vie de 20 000 heures (bien au-delà des normes que vous trouverez sur le marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec 3 heures d'utilisation quotidienne). Elle produit instantanément une luminosité de 1 800 lumens, sans temps de chauffe. Son diffuseur opalin assure une lumière uniforme, sans éblouissement et bien diffusée (angle de faisceau de 200°). Avec une température de couleur de 6 500 kelvins, cette ampoule diffuse une lumière blanche froide, créant une ambiance lumineuse et fonctionnelle dans n'importe quelle pièce. Elle est idéale pour toutes les pièces de la maison, comme la chambre, le salon, la salle de bain et le bureau. Elle consomme 15 watts et son coût de fonctionnement annuel est inférieur à 3,90 €, ce qui représente des économies d'énergie considérables par rapport à une ampoule à incandescence. Elle équivaut à une ampoule traditionnelle de 115 W. Son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80) offre des couleurs naturelles et éclatantes. Cette ampoule n'est pas compatible avec les variateurs.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	60
Hauteur de l'emballage (mm)	130
Poids du produit emballé (kg)	0.059
Largeur intérieure (cm)	33
Longueur intérieure (cm)	31
Hauteur intérieure (cm)	14
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.700
ITF INNER	18003910116174
Longueur du maître (cm)	54
Largeur du maître (cm)	33
Hauteur du maître (cm)	29
Quantité dans le master	80
Poids brut principal (kg)	5.800
ITF MASTER	28003910116171
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	960
Code INTRASTAT	85395200
DEEE	0.24
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

