



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	10	40



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	FILAMENT LED - OPAL
Technologie de la lumière	LED FILAMENT OPAL
Puissance d'éclairage (W)	11
Consommation d'électricité (W)	11
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	100
Lumen	1521
IRC	>80
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Angle du faisceau (°)	330°
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Matériau	GLASS
Interrupteur	NO
Classe énergétique	D
Couleur claire	3000K
Gradation	NOT DIMMABLE
Lampe incluse	BULB INCLUDED
Label énergétique	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB511M-30K.jpg
Code eprel	1402280
Lien db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1402280
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	125
Profondeur (mm)	125
Hauteur (mm)	170
Poids net (Kg)	0.108

DESCRIPTION

Avec une durée de vie de 20000 heures (bien supérieure aux standards du marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec une utilisation quotidienne de 3 heures). Elle vous offre 1521 lumens de luminosité instantanée, sans avoir à attendre que l'ampoule se réchauffe. Diffuseur opalisé qui rend la lumière très homogène et non éblouissante. L'effet est très similaire aux anciennes ampoules à incandescence. La technologie "LED filament" donne un faisceau hyper diffus à 330 °. Avec une température de couleur de 3000 Kelvin, l'ampoule fournit une lumière blanche chaude, créant une atmosphère confortable dans n'importe quelle pièce. Parfaite pour toutes les pièces de la maison telles que chambre, salon, salle de bain ... et pour le bureau. Elle consomme 11 watts d'énergie et a un coût de fonctionnement inférieur à 2,35 euros par an et permet des économies d'énergie importantes par rapport à une ampoule à incandescence. Équivalente à une ampoule traditionnelle de 100W. L'indice de rendu des couleurs élevé (CRI> 80) offre une couleur naturelle et éclatante. Cette ampoule n'est pas dimmable, non compatible avec les variateurs.

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	128
Largeur de l'emballage (mm)	128
Hauteur de l'emballage (mm)	180
Poids du produit emballé (kg)	7.900
Largeur intérieure (cm)	55
Longueur intérieure (cm)	65
Hauteur intérieure (cm)	19
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	1.900
ITF INNER	18003910112428
Longueur du maître (cm)	67
Largeur du maître (cm)	55
Hauteur du maître (cm)	40
Quantité dans le master	40
Poids brut principal (kg)	7.900
ITF MASTER	28003910112425
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	240
Code INTRASTAT	85395200
Pays d'origine	CHINA

