



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Blister</b>	<b>10</b>	<b>80</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	3
Consommation d'électricité (W)	3
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	26
Lumen	270
IRC	>80
Couleur claire	3000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Forme de l'ampoule	ST26
Pièce jointe	E14 LAMP
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Angle du faisceau (°)	300°
Gradation	NOT DIMMABLE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	GLASS
Code eprel	1283493
Classe énergétique	F
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/9b3ba9d0447030bb5b15af3357270a3bbb08cfd0/Fiche_1283493_FR.pdf">https://storage.onpage.it/9b3ba9d0447030bb5b15af3357270a3bbb08cfd0/Fiche_1283493_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1283493">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1283493</a>
Manuel	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	26
Profondeur (mm)	26
Hauteur (mm)	60
Poids net (Kg)	0.017

## DESCRIPTION

Avec une durée de vie de 20 000 heures, l'ampoule peut durer plus de 18 ans (à raison de 3 heures d'utilisation par jour). Elle produit instantanément une luminosité de 270 lumens, sans temps de chauffe. Elle n'est pas compatible avec un variateur : ne l'utilisez pas avec un variateur. L'indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80) offre des couleurs naturelles et éclatantes. Avec une température de couleur de 3000 Kelvin, l'ampoule diffuse une lumière blanche chaude, créant une atmosphère confortable dans n'importe quelle pièce. L'ampoule LED ST26 est dotée d'un culot E14 Small Edison (SES), parfait pour votre réfrigérateur ou votre hotte (ne convient pas à l'intérieur de votre four).

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	110
Largeur de l'emballage (mm)	90
Hauteur de l'emballage (mm)	40
Poids du produit emballé (kg)	0.023
Largeur intérieure (cm)	20
Longueur intérieure (cm)	18
Hauteur intérieure (cm)	12
Quantité à l'intérieur	10
ITF INNER	18003910111193
Longueur du maître (cm)	54
Largeur du maître (cm)	20
Hauteur du maître (cm)	25
Quantité dans le master	80
ITF MASTER	28003910111190
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	2240
Code INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

