






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Blister	6	48



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Combien de piles sont utilisées ?	4
Type de batterie	AAA
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	6
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	2
Lumen	110
Couleur claire	3000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de fonctionnement du détecteur	35 SECONDS
Interrupteur	YES
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	1000
Profondeur (mm)	60
Hauteur (mm)	24
Poids net (Kg)	0.040

DESCRIPTION


La bande LED SILK alimentée par piles est équipée de LED SMD de dernière génération : 2 W de puissance et 110 lumens de lumière ; c'est une véritable lumière chaude de 3 000 K, idéale pour les placards et les environnements domestiques ; elle fonctionne avec 4 piles AA (non incluses) et garantit 6 heures d'autonomie (utilisation continue). Éclairage automatique : La lampe SILK est équipée d'un détecteur de mouvement PIR et d'un capteur crépusculaire : elle s'allume automatiquement la nuit (ou dans l'obscurité) lorsqu'un mouvement est détecté à moins de 5 mètres ; elle s'éteint automatiquement après 35 secondes si aucun autre mouvement n'est détecté ; la lumière du capteur ne s'allume que dans l'obscurité et lorsqu'un mouvement est détecté. Installation facile : La bande LED est dotée d'un adhésif 3M puissant au dos pour une installation facile ; aucun outil, vis ou écrou n'est nécessaire. Fonctionnement sur piles : Notre ruban LED à détecteur de mouvement est alimenté par 4 piles AAA (non incluses) ; le détecteur de mouvement est infrarouge passif : fiable et très sensible, il détecte vos mouvements avec précision. Design élégant et compact : Sa forme élégante et sa taille compacte en font une veilleuse idéale pour votre chambre, salle de bain, escalier, couloir, cuisine, placard, etc.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	100
Largeur de l'emballage (mm)	320
Hauteur de l'emballage (mm)	30
Poids du produit emballé (kg)	0.083

DONNÉES LOGISTIQUES

Largeur intérieure (cm)	34
Longueur intérieure (cm)	33
Hauteur intérieure (cm)	15
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	0.560
ITF INNER	18003910105215
Longueur du maître (cm)	56
Largeur du maître (cm)	34
Hauteur du maître (cm)	33
Quantité dans le master	48
Poids brut principal (kg)	4.960
ITF MASTER	28003910105212
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	960
Code INTRASTAT	85395200
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA



Cut the Length You Need

