

FICHE PRODUIT

LACTEA XL : Applique LED rechargeable de 40 cm à placer sous un meuble, 150 lumens, avec CCT. Argent.



| PACKING | INNER | MASTER |
|----------------|----------|-----------|
| / | pcs | pcs |
| Blister | 6 | 24 |



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nom | LACTEA XL |
| Alimentation électrique | AC/DC |
| Alimentation électrique fournie | NO |
| Type de batterie | OTHER |
| Technologie des piles | LI-PO |
| Tension nominale (V) | 3.7 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1500 |
| Piles fournies | (INCLUDED) |
| Batterie puissance (Wh) | 5.55 |
| Batterie classe | 9 |
| Batterie accessible | NO |
| Poids de la batterie (kg) | 0.028 |
| Temps de recharge (h) | 3 |
| Autonomie maximale (h) | 4 |
| Source d'éclairage | SMD LED |
| Puissance d'éclairage (W) | 2 |
| Lumen | 150 |
| Couleur claire | 3000K / 4000K / 6500K |
| Faisceau lumineux | DIFFUSE |
| Durée de vie des LED (heures) | 20.000 |
| Angle de détection (°) | 120° |
| Durée de fonctionnement du détecteur | 25 SECONDS |
| Extensible | NO |
| Longueur du câble d'alimentation (cm) | 29 |
| Interrupteur | YES |
| Fonctions | ON / OFF + DIMMER |
| Protection IP | IP20 |
| Classe d'isolation | III |
| Gradation | DIMMABLE |
| Couleur | LIGHT GREY |
| Pays d'origine | CHINA |
| Matériau | PLASTIC + ALUMINIUM |
| Normes | UN3481 |
| Garantie | 2 YEARS |
| Largeur (mm) | 405 |
| Profondeur (mm) | 40 |
| Hauteur (mm) | 10 |
| Poids net (Kg) | 0.163 |

DESCRIPTION

Deux modes de fonctionnement : grâce au sélecteur pratique, vous pouvez choisir entre : 1) Toujours allumé : la lumière restera allumée en permanence. 2) Automatique : la lumière s'allumera automatiquement pendant 25 secondes dès que vous entrerez dans la pièce ou ouvrirez la porte du placard. Facile à installer : vous pouvez la fixer avec des chevilles (non fournies), mais le plus simple est de coller la bande métallique autocollante fournie sur la surface souhaitée : la lampe s'y fixera grâce à son aimant intégré ! Vous pourrez ainsi la fixer et la retirer facilement pour la recharger. Très lumineuse : c'est une lampe à part entière. Elle utilise des LED SMD de dernière génération et offre une luminosité de 150 lumens (2 W). La lumière est dimmable. Vous pouvez choisir entre une lumière chaude (3 000 K), une lumière naturelle (4 000 K) et une lumière froide (6 500 K), pour un confort et une fonctionnalité optimaux ! Le diffuseur opalisé garantit un éclairage sans éblouissement. Rechargeable : Il se recharge via le câble USB fourni. Vous pouvez le connecter à votre chargeur de téléphone, un ordinateur, une batterie externe... Son autonomie est de 4 heures en mode continu (marche). Batterie lithium-polymère de 1 500 mAh incluse. S'installe partout : cette lampe est idéale pour la chambre, la salle de bain, le dressing, le couloir, l'atelier, la cave, le garage, la cage d'escalier et autres endroits... Indice de protection IP20, convient uniquement à un usage intérieur.

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Blister |
| Longueur de l'emballage (mm) | 15 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 120 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 475 |
| Poids du produit emballé (kg) | 0.281 |
| Largeur intérieure (cm) | 27 |
| Longueur intérieure (cm) | 49 |
| Hauteur intérieure (cm) | 14 |
| Quantité à l'intérieur | 6 |
| Poids brut intérieur (kg) | 1.900 |
| ITF INNER | 18003910115054 |
| Longueur du maître (cm) | 51 |
| Largeur du maître (cm) | 27 |
| Hauteur du maître (cm) | 31 |
| Quantité dans le master | 24 |
| Poids brut principal (kg) | 8.400 |
| ITF MASTER | 28003910115051 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 864 |
| Code INTRASTAT | 85395200 |
| DEEE | 0.02 |
| BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025 | MLUMI010000 |
| Pays d'origine | CHINA |



SCEGLIERE IL COLORE PREFERITO: CALDO / NATURALE / FREDDO
 CHOOSE YOUR PREFERRED COLOUR: WARM / NATURAL / COLD




USB charge with:
 (not included)
 Phone charger
 Laptop
 Powerbank



FACILE INSTALLAZIONE EASY INSTALLATION

Attacca e premi
Stick and click

Magnete
Magnet



3 MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE 3 SETTING MODE

Sensore di movimento
 Motion sensor

