



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Polybag	10	500



DONNÉES TECHNIQUES

Température de fonctionnement (°C)	-15°C / +85°C
Diamètre maximal	max 22 mm
Pays d'origine	CHINA
Matériau	NYLON 6.6
Garantie	2 YEARS
Dimensions du produit	100 x 2,5
Poids net (Kg)	0.028

DESCRIPTION

100 attaches de câble vertes en nylon 6.6 haute résistance. Qualité de nylon supérieure : résistante aux UV et aux températures allant de -40°C à 85°C. Dimensions : 2,5 x 100 mm. Ø Serrage max. 22 mm. Certifié TÜV. Nombreuses applications : Idéal pour fixer les légumes comme les tomates, les concombres, les petits pois, les aubergines et les haricots, ainsi que les fleurs comme les orchidées, les plantes ornementales et les décorations. Idéal pour fixer les câbles ou divers objets lourds et groupés. Convient à une utilisation en génie mécanique, génie électrique, artisanat, construction, agriculture, jardinage, bureaux et bricolage.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	120
Largeur de l'emballage (mm)	170
Hauteur de l'emballage (mm)	5
Poids du produit emballé (kg)	0.030
Largeur intérieure (cm)	40
Longueur intérieure (cm)	20
Hauteur intérieure (cm)	5
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.320
ITF INNER	18003910110219
Longueur du maître (cm)	54
Largeur du maître (cm)	40
Hauteur du maître (cm)	32
Quantité dans le master	500
Poids brut principal (kg)	17.500
ITF MASTER	28003910110216
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	6000
Code INTRASTAT	39269097
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine

CHINA

