




10A $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ MAX

12
PIECE
STICK



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	10	100



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'installation (m)	0
Diamètre maximum pour l'insertion du câble (mm ²)	10
Intensité du courant électrique (A)	10
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	20
Profondeur (mm)	118
Hauteur (mm)	16
Poids net (Kg)	0.035

DESCRIPTION

Paquet de 12 mammoths ; divisible à la main. 10 mm², 10 A ; vis de connexion à tête plate. Matériau : polypropylène PP, bonne flexibilité, transparence, extensibilité, résistance aux radiations. Assemblage rapide et facile. Certifié TUV et NF (normes françaises).

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	10
Largeur de l'emballage (mm)	130
Hauteur de l'emballage (mm)	20
Poids du produit emballé (kg)	0.035
Largeur intérieure (cm)	56
Longueur intérieure (cm)	53
Hauteur intérieure (cm)	6
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	3.510
ITF INNER	8003910101340
Longueur du maître (cm)	30
Largeur du maître (cm)	56
Hauteur du maître (cm)	28
Quantité dans le master	100
Poids brut principal (kg)	28.100
ITF MASTER	18003910101347
Code INTRASTAT	85369010
DEEE	0.02

DONNÉES LOGISTIQUES

BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025

MBJED010000

Pays d'origine

CHINA

