






**Code: MG502**

Kit guaine termostringenti  
Heat shrink tubing kit  
Kit de gaines thermorétractables  
Kit de tubos termorretráctiles  
Schrumpfschlauchsatz

**100  
pcs**


PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>PLASTIC BOX</b>	<b>5</b>	<b>100</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	MG502
Couleur	ASSORTED COLOURS
Pays d'origine	CHINA
Matériau	EVA
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	150
Profondeur (mm)	105
Hauteur (mm)	230
Poids net (Kg)	0.044

## DESCRIPTION

**Matériau de haute qualité :** Le kit de gaine thermorétractable TECNID est fabriqué en EVA épais, durable et de haute qualité, offrant une protection optimale à vos fils et câbles. Résistant au feu, à l'eau et aux surtensions, il constitue un choix sûr et fiable pour vos projets électriques. De plus, ce matériau est écologique et non toxique, garantissant ainsi votre sécurité et celle de l'environnement. **Ajustement parfait :** La gaine thermorétractable possède un coefficient de rétreint de 1/2, ce qui lui permet d'épouser parfaitement la forme des fils. Cet ajustement précis garantit une résistance optimale à la rupture et à la déformation, assurant ainsi une protection durable de vos fils et câbles. La variété de tailles disponibles vous permet de trouver la gaine idéale pour chaque fil ou câble. **Utilisation polyvalente :** Le kit de gaine thermorétractable TECNID répond à de nombreux besoins en électricité, notamment l'isolation, le regroupement, le codage couleur, la protection mécanique et les réparations. Il prolonge efficacement la durée de vie de vos fils et câbles, garantissant leur protection et leur bon fonctionnement pour de nombreuses années. **Conditionnement pratique :** Le kit contient 100 gaines thermorétractables de 6 couleurs et 6 tailles différentes, présentées dans une boîte en plastique robuste pour un transport et un rangement faciles. Ce conditionnement pratique permet de trier les gaines par taille et de trouver rapidement celle dont vous avez besoin. **Facile d'utilisation :** La gaine thermorétractable est conçue pour une installation simple et rapide. Il suffit de la glisser sur le fil ou le câble et de la chauffer avec un pistolet thermique ou un briquet pour la rétracter à la taille souhaitée. Aucun outil ni compétence particulière n'est requis, ce qui la rend idéale pour les professionnels comme pour les bricoleurs.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	PLASTIC BOX
Longueur de l'emballage (mm)	105
Largeur de l'emballage (mm)	150
Hauteur de l'emballage (mm)	230
Poids du produit emballé (kg)	0.122
Longueur intérieure (cm)	58
Hauteur intérieure (cm)	32
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	13.700
ITF INNER	180010114552
Quantité dans le master	100
ITF MASTER	280010114559
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1400

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code INTRASTAT	39269097
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA



D/d (mm)	L (mm)	Pcs
1,6/0,8	100	30
2,4/1,2	100	30
4,8/2,4	100	20
6,4/3,2	100	10
9,5/4,8	100	6
12,7/6,4	100	4

0,6/1 kV  
 Polyolefin 2:1  
 Flame retardant VW-1  
 -55°C / +125°C

Mixed colours

