



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Plastic hanger	10	50



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	100
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	French type 2P+T
Nombre de prises	3
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	180
Profondeur (mm)	54
Hauteur (mm)	36
Poids net (Kg)	0.215

DESCRIPTION

Multiprise simple, 3 prises 16A (2P+T) et prise standard française. Câble : 1 mètre, H05VV-F 3G1.0mm². Multiprise avec sécurité enfant : empêche l'insertion d'objets étrangers dans la prise sous tension. Interrupteur lumineux. Certifié NF. Puissance : 3 680 W à 230 V~. Pratique pour répondre aux besoins de raccordement électrique domestique.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	240
Hauteur de l'emballage (mm)	110
Poids du produit emballé (kg)	0.220
Largeur intérieure (cm)	24
Longueur intérieure (cm)	39
Hauteur intérieure (cm)	9
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	2.200
ITF INNER	18003910101996
Longueur du maître (cm)	46
Largeur du maître (cm)	24

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur du maître (cm)	47
Quantité dans le master	50
Poids brut principal (kg)	11.000
ITF MASTER	28003910101993
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	900
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCABC010000
Pays d'origine	CHINA

