




PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	5	25



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	MULTIP-FR-I-3K
Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	150
Section de câble	H05VV-F 3G1.0
Interrupteur	YES
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	French type 2P+T
Nombre de prises	3
Charge maximale	3680W
Classe d'isolation	II
Couleur	BLACK
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	280
Profondeur (mm)	50
Hauteur (mm)	60
Poids net (Kg)	0.290

## DESCRIPTION


Multiprise simple, 4 prises 16A (2P+T) et prise standard française. Câble : 1,5 mètre, H05VV-F 3G1,0mm<sup>2</sup>. Multiprise avec sécurité enfant : empêche l'insertion d'objets étrangers dans la prise sous tension. Interrupteur lumineux. Certifié NF. Puissance : 3 680 W à 230 V~. Pratique pour répondre aux besoins de raccordement électrique domestique.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	280
Hauteur de l'emballage (mm)	60
Poids du produit emballé (kg)	0.290
Largeur intérieure (cm)	30
Longueur intérieure (cm)	30
Hauteur intérieure (cm)	28
Quantité à l'intérieur	5

## DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut intérieur (kg)	1.500
ITF INNER	18003910114613
Longueur du maître (cm)	35
Largeur du maître (cm)	30
Hauteur du maître (cm)	35
Quantité dans le master	25
Poids brut principal (kg)	7.800
ITF MASTER	28003910114610
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	600
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCABC010000
Pays d'origine	CHINA



Multiprise standard français  
French standard multisolet



Fiches compatibles  
Compatible plugs



Pays compatibles: Compatible countries:



### CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.

