



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Plastic hanger	10	40



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	100
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	French type 2P+T
Nombre de prises	5
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	270
Profondeur (mm)	54
Hauteur (mm)	36
Poids net (Kg)	0.241

DESCRIPTION

Multiprise simple, 5 prises 16A (2P+T) et prise standard française. Câble : 1 mètre, H05VV-F 3G1.0mm². Multiprise avec sécurité enfant : empêche l'insertion d'objets étrangers dans la prise sous tension. Interrupteur lumineux. Certifié NF. Puissance : 3 680 W à 230 V~. Pratique pour répondre aux besoins de raccordement électrique domestique.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	5
Largeur de l'emballage (mm)	320
Hauteur de l'emballage (mm)	60
Poids du produit emballé (kg)	0.260
Largeur intérieure (cm)	32
Longueur intérieure (cm)	42
Hauteur intérieure (cm)	10
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	2.600
ITF INNER	18003910003467
Longueur du maître (cm)	45
Largeur du maître (cm)	32

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur du maître (cm)	37
Quantité dans le master	40
Poids brut principal (kg)	10.400
ITF MASTER	28003910003464
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	800
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCABC010000
Pays d'origine	CHINA

