



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	5	40



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	MULTIP-FR-USB5
Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	150
Section de câble	H05VV-F 3G1.0
Interrupteur	YES
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	French type 2P+T
Nombre de prises	5
Charge maximale	3680W
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	I
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	340
Profondeur (mm)	50
Hauteur (mm)	40
Poids net (Kg)	0.349

DESCRIPTION

Multiprise aux normes françaises : 5 prises 2P+T et 2 ports USB (1 USB-A et 1 USB-C). Certification NF : sécurité et qualité conformes aux normes françaises. Câble : H05VV-F 3G1, longueur : 1,5 mètre. Blanc mat. Puissance maximale supportée : 3680 watts. 2 sorties USB CC 5 V. Courant de sortie total : 3 A max. Prise 2P+T 220-240 volts 50 Hz ; interrupteur lumineux.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	340
Hauteur de l'emballage (mm)	40
Poids du produit emballé (kg)	0.352
Largeur intérieure (cm)	36
Longueur intérieure (cm)	40
Hauteur intérieure (cm)	4
Quantité à l'intérieur	5

DONNÉES LOGISTIQUES


Poids brut intérieur (kg)	1.800
ITF INNER	18003910108339
Longueur du maître (cm)	42
Largeur du maître (cm)	36
Hauteur du maître (cm)	38
Quantité dans le master	40
Poids brut principal (kg)	14.100
ITF MASTER	28003910108336
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	800
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCABC010000
Pays d'origine	CHINA



Multiprise standard français
French standard multisolet



Pays compatibles: 
Compatible countries:



Fiches compatibles
Compatible plugs

