

Multipresa standard italiano

Spina piccola a 90° salvaspazio

3 prese bipasso 10A/16A
Spine compatibili:


8 003910 113794

PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Plastic hanger	5	25



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	MULTIT-I-310
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Longueur du câble d'alimentation (cm)	100
Section de câble	H05VV-F 3G1.0
Interrupteur	YES
Fiche	Type Italy tripolar 10A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Nombre de prises	3
Charge maximale	2300W
Classe d'isolation	II
Couleur	WHITE
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	250
Profondeur (mm)	45
Hauteur (mm)	20
Poids net (Kg)	0.197

DESCRIPTION

EFFICACITÉ MAXIMALE : Multiprise Velamp, blanche, mince et élégante, équipée de 3 prises bidirectionnelles 10/16A, pour connecter plusieurs appareils simultanément, puissance de sortie maximale 2300 W. **CONCEPTION COMPACTE ET FONCTIONNELLE :** Cette multiprise est conçue pour être compacte et peu encombrante. Grâce à son profil mince, elle est idéale pour une utilisation à la maison, au bureau, sur un bureau ou un comptoir, ou dans les espaces restreints. **LA SÉCURITÉ AVANT TOUT :** Protection contre les surtensions, les surintensités, la surchauffe et les courts-circuits. En cas de surcharge, le dispositif de sécurité coupe automatiquement l'alimentation (l'appareil se réinitialise après quelques secondes). **PROTECTION DES ENFANTS :** Conçue pour la sécurité de toute la famille, cette multiprise est dotée de trous de sécurité empêchant l'insertion accidentelle d'objets dans les prises électriques. Fabriquée avec des matériaux durables et de haute qualité, elle garantit une sécurité maximale en toutes circonstances et une longue durée de vie. **POLYVALENT ET FLEXIBLE :** Câble anti-traction d'un mètre avec une petite prise italienne 10 A pour un accès facile à toutes les prises nécessaires. La prise coudée est idéale pour un gain de place ! Interrupteur marche/arrêt et indicateur LED pour un contrôle aisé de l'alimentation.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	45

DONNÉES LOGISTIQUES


Largeur de l'emballage (mm)	250
Hauteur de l'emballage (mm)	20
Poids du produit emballé (kg)	0.199
Largeur intérieure (cm)	22
Longueur intérieure (cm)	36
Hauteur intérieure (cm)	2
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	1.000
ITF INNER	18003910113791
Longueur du maître (cm)	38
Largeur du maître (cm)	22
Hauteur du maître (cm)	19
Quantité dans le master	25
Poids brut principal (kg)	5.300
ITF MASTER	28003910113798
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1650
Code INTRASTAT	85366190
Pays d'origine	CHINA



1m




Fori per fissaggio a muro o con fascetta



CAVI DI RAME SPESSI, PER UNA SICUREZZA PERFETTA

Velamp utilizza dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica e un'eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente.



Filo 100% rame

Guaina PVC

VELAMP



INTERRUTTORE LUMINOSO

