


Multipresa standard italiano

**Spina piccola a 90°
salvaspazio**

5 prese bipasso 10A/16A
Spine compatibili:


8 003910 113824

| PACKING | INNER pcs | MASTER pcs |
|----------------|--------------|---------------|
| Plastic hanger | 5 | 25 |



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------------|
| Nom | MULTIT-I-510 |
| Alimentation électrique | 220V AC |
| Alimentation électrique fournie | YES |
| Type d'alimentation électrique fournie | POWER CABLE |
| Longueur du câble d'alimentation (cm) | 100 |
| Section de câble | H05VV-F 3G1.0 |
| Interrupteur | YES |
| Fiche | Type Italy tripolar 10A |
| Prise principale | Type Italy tripolar 16A/10A |
| Nombre de prises | 5 |
| Charge maximale | 2300W |
| Classe d'isolation | II |
| Couleur | WHITE |
| Protection des enfants | CHILDREN PROTECION |
| Pays d'origine | CHINA |
| Matériau | PLASTIC - PC |
| Garantie | 2 YEARS |
| Largeur (mm) | 300 |
| Profondeur (mm) | 50 |
| Hauteur (mm) | 25 |
| Poids net (Kg) | 0.231 |

DESCRIPTION


EFFICACITÉ MAXIMALE : Multiprise Velamp, blanche, mince et élégante, équipée de 5 prises bidirectionnelles 10/16A, pour connecter plusieurs appareils simultanément, puissance de sortie maximale 2300 W. **CONCEPTION COMPACTE ET FONCTIONNELLE :** Cette multiprise est conçue pour être compacte et peu encombrante. Grâce à son profil mince, elle est idéale pour une utilisation à la maison, au bureau, sur un bureau ou un comptoir, ou dans les espaces restreints. **LA SÉCURITÉ AVANT TOUT :** Protection contre les surtensions, les surintensités, la surchauffe et les courts-circuits. En cas de surcharge, le dispositif de sécurité coupe automatiquement l'alimentation (l'appareil se réinitialise après quelques secondes). **PROTECTION DES ENFANTS :** Conçue pour la sécurité de toute la famille, cette multiprise est dotée de trous de sécurité empêchant l'insertion accidentelle d'objets dans les prises électriques. Fabriquée avec des matériaux durables et de haute qualité, elle garantit une sécurité maximale en toutes circonstances et une longue durée de vie. **POLYVALENT ET FLEXIBLE :** Câble anti-traction d'un mètre avec une petite prise italienne 10 A pour un accès facile à toutes les prises nécessaires. La prise coudée est idéale pour un gain de place ! Interrupteur marche/arrêt et indicateur LED pour un contrôle aisé de l'alimentation.

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|------------------------------|----------------|
| Type d'emballage | Plastic hanger |
| Longueur de l'emballage (mm) | 50 |


DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|--|----------------|
| Largeur de l'emballage (mm) | 300 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 25 |
| Poids du produit emballé (kg) | 0.233 |
| Largeur intérieure (cm) | 26 |
| Longueur intérieure (cm) | 36 |
| Hauteur intérieure (cm) | 2 |
| Quantité à l'intérieur | 5 |
| Poids brut intérieur (kg) | 1.100 |
| ITF INNER | 18003910113821 |
| Longueur du maître (cm) | 39 |
| Largeur du maître (cm) | 26 |
| Hauteur du maître (cm) | 18 |
| Quantité dans le master | 25 |
| Poids brut principal (kg) | 6.300 |
| ITF MASTER | 28003910113828 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 1350 |
| Code INTRASTAT | 85366190 |
| Pays d'origine | CHINA |



CAVI DI RAME SPESSI, PER UNA SICUREZZA PERFETTA

Velamp utilizza dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica e un'eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente.



Fori per fissaggio a muro o con fascetta