



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Plastic hanger	5	25



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	100
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fiche	Type Italy tripolar 16A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Nombre de prises	6
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	200
Profondeur (mm)	80
Hauteur (mm)	56
Poids net (Kg)	0.291

## DESCRIPTION

Multiprise avec 2 prises multifonctions (schuko + 16A + 10A) et 4 prises à double usage 10/16A. Prise 16A et câble de 1,5 m H05VV-F 3g 1mm2; max 3500W. Avec indicateur et interrupteur marche/arrêt lumineux. Protection enfant : empêche l'introduction de corps étrangers dans la prise sous tension ; produit certifié. Couleur : noir.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	90
Hauteur de l'emballage (mm)	280
Poids du produit emballé (kg)	0.293
Largeur intérieure (cm)	22
Longueur intérieure (cm)	38
Hauteur intérieure (cm)	6
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	1.450
ITF INNER	18003910108551
Longueur du maître (cm)	44
Largeur du maître (cm)	22
Hauteur du maître (cm)	27

## DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité dans le master	25
Poids brut principal (kg)	7.660
ITF MASTER	28003910108558
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	875
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
Pays d'origine	CHINA




**CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA**

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente



**Multipresa standard italiano**  
*Italian standard multisocket*



6 Prese:

- 2 prese schuko + bipasso
- 4 prese laterali bipasso



**Spine compatibili**  
*Compatible plugs*



La lunghezza del cavo è 1 metro  
*1 meter power cable*



- Protezione da sovraccarico  
*Surge protection*
- Materiale con trattamento anti-fuoco  
*Flame retardant materials*
- 3500W grande potenza  
*3500W Big Power*
- Protezione da surriscaldamento  
*Protection against overheating*