



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Plastic hanger	5	20



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	MULTIT-I-S30USB
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Longueur du câble d'alimentation (cm)	150
Section de câble	H05VV-F 3G1.0
Longueur du câble (meters)	1.5
Interrupteur	YES
Fiche	Type Italy tripolar 16A
Prise principale	Schuko bipasso
Nombre de prises	3
Charge maximale	3680W
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	I
Couleur	WHITE
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	280
Profondeur (mm)	70
Hauteur (mm)	40
Poids net (Kg)	0.318

## DESCRIPTION

Multiprise avec 3 prises multifonctions (Schuko + 16 A + 10 A) et 2 ports USB. Prise USB-A 5 V 3,1 A max et prise USB-C 5 V 3,1 A max pour une puissance maximale totale de 15,5 W. Idéale pour recharger vos appareils ! Grande prise 16A et câble H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup>, longueur : 1,5 mètre. Voyant marche/arrêt lumineux : pratique pour contrôler toutes les applications et vérifier que la multiprise est correctement alimentée. Toutes les prises sont équipées d'une sécurité enfant : celle-ci empêche l'introduction d'objets étrangers dans la prise sous tension. Produit certifié ; blanc mat.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	70
Largeur de l'emballage (mm)	280
Hauteur de l'emballage (mm)	40
Poids du produit emballé (kg)	0.321
Largeur intérieure (cm)	32
Longueur intérieure (cm)	30

## DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur intérieure (cm)	9
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	1.700
ITF INNER	18003910140056
Longueur du maître (cm)	40
Largeur du maître (cm)	32
Hauteur du maître (cm)	25
Quantité dans le master	20
Poids brut principal (kg)	7.300
ITF MASTER	28003910140053
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	760
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03

