






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	25



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	100
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fiche	Type Italy tripolar 16A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Nombre de prises	9
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	250
Profondeur (mm)	80
Hauteur (mm)	56
Poids net (Kg)	0.340

DESCRIPTION

Multiprise avec 3 prises multifonctions (schuko + 16A + 10A) et 6 prises à double usage 10/16A. Prise 16A et câble de 1,5 m H05VV-F 3g 1mm2; max 350 0W. Avec indicateur et interrupteur marche/arrêt lumineux. Protection enfant : empêche l'introduction de corps étrangers dans la prise sous tension ; produit certifié. Blanc mat.

DONNÉES LOGISTIQUES


Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	320
Hauteur de l'emballage (mm)	80
Poids du produit emballé (kg)	0.341
Largeur intérieure (cm)	40
Longueur intérieure (cm)	40
Hauteur intérieure (cm)	5
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	1.710
ITF INNER	18003910923048
Longueur du maître (cm)	28
Largeur du maître (cm)	40
Hauteur du maître (cm)	28



DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité dans le master	25
Poids brut principal (kg)	8.530
ITF MASTER	28003910923045
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1000
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
Pays d'origine	CHINA



Multipresa standard italiano
Italian standard multisocket



- 9 Prese:
- 3 prese schuko + bipasso 
- 6 prese laterali bipasso 



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente



Filo 100% rame

Guaina in PVC super resistente

