






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	25



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	100
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm2
Interrupteur	YES
Fiche	Type Italy tripolar 16A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Nombre de prises	5
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	314
Profondeur (mm)	106
Hauteur (mm)	30
Poids net (Kg)	0.290

DESCRIPTION

Multiprise avec 5 prises multifonctions (Schuko + 16A + 10A); fiche 16A et câble H05VV-F 3G1 mm², longueur : 1,5 mètre. Voyant marche/arrêt lumineux. Toutes les prises sont équipées d'une sécurité enfant : celle-ci empêche l'introduction d'objets étrangers dans la prise sous tension. Produit certifié ; blanc mat.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	40
Largeur de l'emballage (mm)	80
Hauteur de l'emballage (mm)	380
Poids du produit emballé (kg)	0.337
Largeur intérieure (cm)	40
Longueur intérieure (cm)	38
Hauteur intérieure (cm)	5
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	1.690
ITF INNER	18008910904030
Longueur du maître (cm)	35
Largeur du maître (cm)	40
Hauteur du maître (cm)	21

DONNÉES LOGISTIQUES


Quantité dans le master	25
Poids brut principal (kg)	8.430
ITF MASTER	28003910904037
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
Pays d'origine	CHINA



Spine compatibili
Compatible plugs



Multipresa standard italiano
Italian standard multisocket



5 Prese:
- 5 prese schuko + bipasso

CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME,
PER PIU' SICUREZZA

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente



VELAMP

La lunghezza del cavo è 1 metro
1 meter power cable

