





| PACKING   | INNER   | MASTER  |
|---|---|---|
|  /  |  pcs |  pcs |
| <b>Blister</b>  | <b>12</b>   | <b>96</b>   |



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nom                               | HIGHLANDER     |
| Alimentation électrique           | DRY BATTERIES  |
| Alimentation électrique fournie   | NO             |
| Combien de piles sont utilisées ? | 2              |
| Type de batterie                  | AAA            |
| Piles fournies                    | (NOT INCLUDED) |
| Autonomie maximale (h)            | 4              |
| Source d'éclairage                | HIGH POWER LED |
| Puissance d'éclairage (W)         | 1              |
| Lumen                             | 100            |
| Portée (m)                        | 50             |
| Faisceau lumineux                 | FOCUS          |
| Lampe incluse                     | YES            |
| Durée de vie des LED (heures)     | 30.000         |
| Interrupteur                      | YES            |
| Fonctions                         | ON / OFF       |
| Couleur                           | DARK GREY      |
| Pays d'origine                    | CHINA          |
| Matériau                          | ALUMINIUM      |
| Garantie                          | 2 YEARS        |
| Largeur (mm)                      | 129            |
| Profondeur (mm)                   | 19             |
| Hauteur (mm)                      | 19             |
| Poids net (Kg)                    | 0.032          |

## DESCRIPTION

Lumière LED ultra-brillante : 100 lumens ; faisceau concentré. Fabriqué en aluminium : anti-rouille, facile à nettoyer. Dimensions : 129 mm x 19 mm de diamètre. Idéal pour les médecins, les inspections, les travaux de précision. Fonctionne avec 2 piles AAA/LR03 (non fournies). Autonomie : jusqu'à 4 heures. Grâce à son clip de poche pratique, cette lampe torche est idéale pour les médecins, les ophtalmologistes, les cliniques, les opticiens, les travaux industriels de précision...

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Type d'emballage             | Blister |
| Longueur de l'emballage (mm) | 100     |
| Largeur de l'emballage (mm)  | 200     |
| Hauteur de l'emballage (mm)  | 20      |

## DONNÉES LOGISTIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Poids du produit emballé (kg)                    | 0.045          |
| Largeur intérieure (cm)                          | 29             |
| Longueur intérieure (cm)                         | 25             |
| Hauteur intérieure (cm)                          | 12             |
| Quantité à l'intérieur                           | 12             |
| Poids brut intérieur (kg)                        | 0.600          |
| ITF INNER  | 18003910104720 |
| Longueur du maître (cm)                          | 47             |
| Largeur du maître (cm)                           | 29             |
| Hauteur du maître (cm)                           | 44             |
| Quantité dans le master                          | 96             |
| Poids brut principal (kg)                        | 5.500          |
| ITF MASTER                                       | 28003910104727 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 1728           |
| Code INTRASTAT                                   | 85131000       |
| DEEE   | 0.02           |
| BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025                           | MLUMI010000    |
| Pays d'origine                                   | CHINA          |

