



**750W
1500W**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	10	10



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Consommation d'électricité (W)	1500
Longueur du câble d'alimentation (cm)	120
Section de câble	H05VV-F 3G0.75mm2
Fiche	CEE 7/17
Réglage de la puissance (W)	750W/1500W
Thermostat à réarmement automatique	YES
Volume d'air chaud généré (m³h)	63
Zone de chauffage (m²)	12
Protection IP	IPX0
Classe d'isolation	II
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	145
Profondeur (mm)	100
Hauteur (mm)	217
Poids net (Kg)	0.766

DESCRIPTION

Technologie céramique (PTC) : chauffage rapide et efficace. Plus besoin d'attendre des heures pour profiter de la chaleur ! Le ventilateur intégré assure une diffusion rapide de la chaleur. Consommation d'énergie réduite de 35 % grâce à la technologie céramique. Pour toutes les saisons avec 2 niveaux de température : chaud (750W), très chaud (1500W) et la fonction ventilateur très pratique pour l'été. Thermostat d'ambiance pratique pour choisir et maintenir la température. Idéal pour les chambres, les bureaux ou comme chauffage d'appoint...

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	100
Largeur de l'emballage (mm)	180
Hauteur de l'emballage (mm)	225
Poids du produit emballé (kg)	0.887
Quantité à l'intérieur	10
ITF INNER	18003910107622
Quantité dans le master	10
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	240
Code INTRASTAT	85162991

DONNÉES LOGISTIQUES

DEEE	0.11
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCHAE010000
Pays d'origine	CHINA



FUNZIONI
FUNCTIONS



SAFETY SHUTDOWN



Automatically
shuts off
if tipped

