


**5m**


PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Plastic hanger	5	20



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Section de câble	H05VV-F 3G1.5mm2
Longueur du câble (meters)	5
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	French type 2P+T
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	150
Profondeur (mm)	150
Hauteur (mm)	50
Poids net (Kg)	0.532

## DESCRIPTION

Rallonge de 5 mètres, 16 A, pour connecter différents types d'appareils domestiques et mobiles. Certificat NF. Intensité : 16A Puissance maximale : 3680 W - 230 V. Longueur du câble : 5 m Câble : H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. La sécurité des enfants.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	180
Hauteur de l'emballage (mm)	180
Poids du produit emballé (kg)	0.620
Largeur intérieure (cm)	50
Longueur intérieure (cm)	18
Hauteur intérieure (cm)	18
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	3.100
ITF INNER	18003910003498
Longueur du maître (cm)	30
Largeur du maître (cm)	50
Hauteur du maître (cm)	20
Quantité dans le master	20

## DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut principal (kg)	12.400
ITF MASTER	28003910003495
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	560
Code INTRASTAT	85444290
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCABC010000
Pays d'origine	CHINA

