






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	30



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Section de câble	H05VV-F 3G0.75mm ²
Longueur du câble (meters)	3
Fiche	Type Italy tripolar 10A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Charge maximale	2500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	80
Profondeur (mm)	27
Hauteur (mm)	260
Poids net (Kg)	0.270

DESCRIPTION

Idéal pour un usage quotidien. Longueur : 3 mètres ; produit certifié. Blanc mat. Protection enfant : empêche l'introduction d'objets étrangers dans la prise de courant. Câble H05VV-F 3G0,75mm².

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	30
Largeur de l'emballage (mm)	130
Hauteur de l'emballage (mm)	130
Poids du produit emballé (kg)	0.280
Largeur intérieure (cm)	40
Longueur intérieure (cm)	13
Hauteur intérieure (cm)	15
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	1.350
ITF INNER	18003910923055
Longueur du maître (cm)	28
Largeur du maître (cm)	40
Hauteur du maître (cm)	17
Quantité dans le master	30
Poids brut principal (kg)	8.100

DONNÉES LOGISTIQUES

ITF MASTER	28003910923052
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1050
Code INTRASTAT	85444290
DEEE	0.02
Pays d'origine	CHINA

