




PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	30



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Section de câble	H05VV-F 3G0.75mm ²
Longueur du câble (meters)	5
Fiche	Type Italy tripolar 10A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Charge maximale	2500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	170
Profondeur (mm)	150
Hauteur (mm)	30
Poids net (Kg)	4.180

DESCRIPTION

Idéal pour un usage quotidien. Longueur : 5 mètres ; produit certifié IMQ. Couleur noire. Protection enfant : empêche l'introduction d'objets étrangers dans la prise de courant. Câble H05VV-F 3G0,75 mm².

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Poids du produit emballé (kg)	4.200
Largeur intérieure (cm)	33
Longueur intérieure (cm)	15
Hauteur intérieure (cm)	18
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	2.200
ITF INNER	18003910108148
Longueur du maître (cm)	48
Largeur du maître (cm)	33
Hauteur du maître (cm)	19
Quantité dans le master	30
Poids brut principal (kg)	13.200
ITF MASTER	28003910108145
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1050
Code INTRASTAT	85444290

DONNÉES LOGISTIQUES

DEEE

0.15

Pays d'origine

CHINA



Protezione da sovraccarico



Materiale con trattamento anti-fuoco



2500W grande potenza



Protezione da surriscaldamento

- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente

