




PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	30



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Section de câble	H05VV-F 3G1.5mm2
Longueur du câble (meters)	10
Fiche	Type Italy tripolar 16A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	170
Profondeur (mm)	170
Hauteur (mm)	50
Poids net (Kg)	0.825

DESCRIPTION

Idéal pour un usage quotidien. Longueur : 10 mètres ; produit certifié IMQ. Couleur blanche. Protection enfant : empêche l'introduction d'objets étrangers dans la prise de courant. Câble H05VV-F 3G1 mm2.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Poids du produit emballé (kg)	0.895
Largeur intérieure (cm)	40
Longueur intérieure (cm)	17
Hauteur intérieure (cm)	25
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	4.120
ITF INNER	18003910108582
Longueur du maître (cm)	55
Largeur du maître (cm)	40
Hauteur du maître (cm)	25
Quantité dans le master	30
Poids brut principal (kg)	24.850
ITF MASTER	28003910108589
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	480
Code INTRASTAT	85444290

DONNÉES LOGISTIQUES

DEEE

0.15


Pays d'origine

CHINA



- ◆ CORE 100% RAME
- ◆ BUONA CONDUTTIVITA'
- ◆ MENO CALORE




-  Protezione da sovraccarico
-  Materiale con trattamento anti-fuoco
-  2500W grande potenza
-  Protezione da surriscaldamento



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- ◆ Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- ◆ La guaina in PVC è ultra resistente



VELAMP

VELAMP