






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	30



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm2
Longueur du câble (meters)	3
Fiche	Type Italy tripolar 16A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	84
Profondeur (mm)	28
Hauteur (mm)	270
Poids net (Kg)	0.299

DESCRIPTION


Idéal pour un usage quotidien. Longueur : 3 mètres ; produit certifié IMQ. Couleur noire. Protection enfant : empêche l'introduction d'objets étrangers dans la prise de courant. Câble H05VV-F 3G1 mm².

DONNÉES LOGISTIQUES


Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	30
Largeur de l'emballage (mm)	140
Hauteur de l'emballage (mm)	140
Poids du produit emballé (kg)	0.302
Largeur intérieure (cm)	31
Longueur intérieure (cm)	18
Hauteur intérieure (cm)	15
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	1.500
ITF INNER	18003910108131
Longueur du maître (cm)	46
Largeur du maître (cm)	31
Hauteur du maître (cm)	19
Quantité dans le master	30
Poids brut principal (kg)	9.500

DONNÉES LOGISTIQUES

ITF MASTER	28003910108138
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1050
Code INTRASTAT	85444290
DEEE	0.02
Pays d'origine	CHINA



- ◆ CORE 100% RAME
- ◆ BUONA CONDUTTIVITA'
- ◆ MENO CALORE



-  Protezione da sovraccarico
-  Materiale con trattamento anti-fuoco
-  2500W grande potenza
-  Protezione da surriscaldamento

CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- ◆ Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- ◆ La guaina in PVC è ultra resistente

