



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Plastic hanger	5	30



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Section de câble	H05VV-F 3G1.0mm2
Longueur du câble (meters)	3
Fiche	Type Italy tripolar 16A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	84
Profondeur (mm)	28
Hauteur (mm)	270
Poids net (Kg)	0.340

## DESCRIPTION

Rallonge de 3 mètres avec prise et fiche à double usage 10/16A. Câble H05VV-F 3g 1mm<sup>2</sup>; max 350 0W ; excellente qualité des plastiques et des composants. Idéal pour un usage quotidien ; produit certifié. Toutes les prises sont équipées d'une sécurité enfant : celle-ci empêche l'introduction d'objets étrangers dans la prise sous tension. Blanc mat.

## DONNÉES LOGISTIQUES


Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	30
Largeur de l'emballage (mm)	140
Hauteur de l'emballage (mm)	140
Poids du produit emballé (kg)	0.390
Largeur intérieure (cm)	42
Longueur intérieure (cm)	14
Hauteur intérieure (cm)	15
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	1.700
ITF INNER	18003910923079
Longueur du maître (cm)	30
Largeur du maître (cm)	42
Hauteur du maître (cm)	18
Quantité dans le master	30

## DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut principal (kg)	10.200
ITF MASTER	28003910923076
Code INTRASTAT	85444290
DEEE	0.02
Pays d'origine	CHINA



- ◆ CORE 100% RAME
- ◆ BUONA CONDUTTIVITA'
- ◆ MENO CALORE



-  Protezione da sovraccarico
-  Materiale con trattamento anti-fuoco
-  2500W grande potenza
-  Protezione da surriscaldamento

### CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- ◆ Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- ◆ La guaina in PVC è ultra resistente

