






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	20



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Section de câble	H05VV-F 3G1.5mm2
Longueur du câble (meters)	5
Fiche	Type Italy tripolar 16A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Charge maximale	3500W
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	66
Profondeur (mm)	46
Hauteur (mm)	310
Poids net (Kg)	0.290

DESCRIPTION

Rallonge de 5 m : prise 16 A et prise multifonctions (Schuko + 10/16 A) ; câble H05VV-F 3 g 1,5 mm² ; max 350 W. Plastiques et composants d'excellente qualité ; idéal pour un usage quotidien. Toutes les prises sont équipées de dispositifs de sécurité enfant : cela empêche l'introduction d'objets étrangers dans la prise sous tension. Blanc mat.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	40
Largeur de l'emballage (mm)	160
Hauteur de l'emballage (mm)	160
Poids du produit emballé (kg)	0.650
Largeur intérieure (cm)	34
Longueur intérieure (cm)	16
Hauteur intérieure (cm)	22
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	3.250
ITF INNER	18003910923093
Longueur du maître (cm)	32
Largeur du maître (cm)	34
Hauteur du maître (cm)	23
Quantité dans le master	20

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids brut principal (kg)	13.010
ITF MASTER	28003910923090
Code INTRASTAT	85444290
DEEE	0.02
Pays d'origine	CHINA



Protezione da sovraccarico



Materiale con trattamento anti-fuoco



2500W grande potenza




Protezione da surriscaldamento



VELAMP

CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente



VELAMP

- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE



VELAMP