



| PACKING | INNER | MASTER |
|------------------|----------|----------|
| / | pcs | pcs |
| Brown Box | 1 | 1 |



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alimentation électrique | 220V AC |
| Alimentation électrique fournie | YES |
| Type d'alimentation électrique fournie | POWER CABLE |
| Section de câble | H07RN-F 3G1.5mm2 |
| Longueur du câble (meters) | 25 |
| Interrupteur | YES |
| Fiche | CEE 2P+T (P17) |
| Prise principale | CEE 2P+T (P17) + Schuko (type F - CEE 7/4) |
| Câble spiralé (W) | 1000 |
| Câble non déroulé (W) | 3000 |
| Protection IP | IP44 |
| Classe d'isolation | I |
| Couleur | BLACK |
| Protection des enfants | CHILDREN PROTECION |
| Pays d'origine | CHINA |
| Matériau | PLASTIC + METAL |
| Garantie | 2 YEARS |
| Largeur (mm) | 230 |
| Profondeur (mm) | 200 |
| Hauteur (mm) | 320 |
| Poids net (Kg) | 5.092 |

DESCRIPTION

Enrouleur de câble industriel avec rallonge en caoutchouc de 23+2 mètres, prise CEE à 3 broches et deux prises industrielles + Schuko, idéal pour les campeurs, le camping, les caravanes, les bateaux et les chantiers de construction. « Câble en caoutchouc H07RN-F, section 3G1,5 mm², longueur 25 mètres (23 mètres enroulés côté fiche + 2 mètres côté prise) ; IP44 - étanche et résistant aux éclaboussures d'eau. » Poignée ergonomique et bouton rotatif permettant une utilisation même avec des gants de travail pour un confort et une stabilité optimaux. IP44 : Résistant à l'eau et aux projections d'eau. Le support métallique assure une meilleure stabilité. Sécurité : Bouton de protection de sécurité - coupe l'alimentation lorsque la puissance dépasse la limite de plage.

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Type d'emballage | Brown Box |
| Longueur de l'emballage (mm) | 200 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 230 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 320 |
| Poids du produit emballé (kg) | 5.092 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Longueur intérieure (cm) | 26 |
| Hauteur intérieure (cm) | 33 |
| Quantité à l'intérieur | 1 |
| Poids brut intérieur (kg) | 5.500 |
| Quantité dans le master | 1 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 60 |
| Code INTRASTAT | 85444290 |
| BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025 | MCABC020000 |
| Pays d'origine | CHINA |

