



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	10	30



DONNÉES TECHNIQUES



Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	8
Consommation d'électricité (W)	8
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	13
Lumen	960
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	30.000
Angle du faisceau (°)	120°
Connexions maximales	MAX 100W
Longueur du câble d'alimentation (cm)	150
Interrupteur	YES
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Code eprel	731523
Classe énergétique	E
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/addca7788fd1d2d5740c71f74891d3484e05782f/Fiche_731523_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/731523
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	576
Profondeur (mm)	30
Hauteur (mm)	22
Poids net (Kg)	0.235


DESCRIPTION

LED SMD : performances et économies d'énergie. 640 lumens pour une consommation de 8 W. Lumière naturelle 4000K, ni chaude ni froide ; diffuseur anti-éblouissement : lumière diffuse et homogène sans ombres. Accessoires inclus (cordon d'alimentation de 150 cm, connecteur de 15 cm, kit d'installation) ; avec interrupteur marche/arrêt. Longueur : 97,3 cm - extensible jusqu'à 100 W au total ; IP20 : usage intérieur uniquement ; excellent remplacement pour les anciens rubans néon T5. Construction en polycarbonate : sûr et robuste ; produit certifié.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	30
Largeur de l'emballage (mm)	80
Hauteur de l'emballage (mm)	600
Poids du produit emballé (kg)	0.500
Largeur intérieure (cm)	26
Longueur intérieure (cm)	61
Hauteur intérieure (cm)	8
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	5.000
ITF INNER	18003910923123
Longueur du maître (cm)	63
Largeur du maître (cm)	26
Hauteur du maître (cm)	34
Quantité dans le master	30
Poids brut principal (kg)	15.010
ITF MASTER	28003910923120
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	420
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.58
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA




 **ENERGY**

VELAMP
RS8-8W

A	
B	
C	
D	
E	E
F	
G	

8
kWh/1000h



2019/2015